CSE 69301 GA

Cuisinière 60x60 - Four électrique multifonction - Catalyse - Classe A - Table Induction 4 foyers - Fermeture Douce - Halogène

L'induction est le mode de cuisson le plus rapide et le plus sûr parmi tous les modes de cuisson classique.

Il permet de faire bouillir 2 litres d'eau en 4 minutes seulement, soit deux fois plus vite qu'une table gaz ou électrique.

La table ne chauffe pas s'il n'y a pas de récipient.

Avec un volume de four de 65 litres, le four possède une des cavités les plus grandes du marché permettant d'enfourner de grosses pièces sur plusieurs niveaux.





CSE 69301 GA

Cuisinière 60x60 - Four électrique multifonction- Catalyse - Classe A - Table Induction 4 foyers - Fermeture Douce - Halogène

Identification	
Marque	ВЕКО
Référence	CSE69301GA
Couleur	ANTHRACITE
Code Ean 13	8690842866920
Norme	CE, VDE
Туре	Cuisinière induction
Date de lancement	04/2013

Table	
Foyers induction	4
Allumage	Electrique
Puissance des brûleurs	W
Avant-gauche	1400
Arrière-gauche	1 400 / 2 000
Avant-droit	1400
Arrière-droit	2 000 / 2 300
Boosters	2

Four	
Type de Four	Electrique multifonction
Puissance Four	- W
Grill	Electrique
Puissance Grill	2 200 W
Volume utile	65 L
Nettoyage	Catalyse
Thermostat	Electronique
Nombre de vitres	2
Contre porte plein verre	Démontable
Fermeture douce de la porte	Oui
Eclairage	Halogène
Grilles	2
Lèchefrite	1

Modes de cuisson		
Nombre de programmes	8	

Equipements	
Sous-porte	Tiroir
Couvercle	Sans
Pieds réglables	Oui
Poignée et Boutons	Silver
Parois catalytiques amovibles	Oui
Affichage Maxi Digit	Oui
Programmation de cuisson différée	Oui
Afficheur digital	Oui

Spécifications techniques	
Alimentation	220-240V / 50Hz
Ampérage	- A
Conso. électrique en convection	0,87 kWh
Conso. électrique en multifonction	0,87 kWh
Classe énergétique	En attente
Cordon d'alimentation	Oui, sans prise
Puissance électrique Total	- W

Logistique	
Poids avec emballage (kg)	55,000
Poids sans emballage (kg)	50,700
QTE container 40'/HC (pcs)	108/144

Dimensions (cm)	H	L	P	
- sans emballage	85	60	60	
- avec emballage	94	66	70	

