

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multi fonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **104x27 amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767201323**

Les Plus produits

● **Evolis: Liberté totale**

Evolis c'est la modularité absolue. Elle accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Vous pouvez aussi la dissocier en 2 foyers autonomes.

● **Four multifonctions**

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

● **Programmateur durée et fin de cuisson**

Vous fixez la durée et l'heure de cuisson. La cuisinière fixe d'elle même l'heure à laquelle le four se met en marche.

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **SANS**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	
Dimension de l'élément chauffant en mm	45x25 Evolis	180	160	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2800	2000	
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)	
Nombre de position(s)	13	13	13	
Type de régulation d'énergie	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives	

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **4**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 fixé dans afficheur**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Tole + verre**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Dessus et devant**
Type de commandes: **Touches sensibles; Manettes**
Programmateur: **104x27 amendement 1**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
Pyrolyse Eco
Arrêt
Traditionnel ventilé
Eco
Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Traditionnel
Sole ventilée

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/8'45"**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **00/0.42**
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): **00/0.52**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850x600x618**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **960x670x720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **62**
Poids brut en kg: **64**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Élément circulaire en W: **Sans**
Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **9,283**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **40**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **30**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **0**