

## Cuisinière



### Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier inox**

Couleur du dessus: **Acier inox**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **104x27 amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Acier inox**

Ean code: **3660767570894**

### Les Plus produits

#### ● Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

#### ● Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

#### ● Programmateur Saveurs

Ce programmateur préconise la température ainsi que la position idéale pour les préparations.

# Cuisinière



## Les foyers

### Couvercle

Couvercle: **Verre**

Couleur du couvercle: **Noir brillant**

### Les foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position du foyer</b>	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Gauche	Avant Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Gaz semi rapide	Plaque fonte	Gaz rapide	Gaz auxiliaire
<b>Dimension de l'élément chauffant en mm</b>	Sans	180	Sans	Sans
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	1500	2000	3200	850
<b>Affichage des allures</b>	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
<b>Nombre de position(s)</b>	Sans	6	Sans	Sans
<b>Type de régulation d'énergie</b>	Robinet à sécurité	Mécanique par commutateur	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**

Nombre de plaques fonte: **1**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

### Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fil émaillé**

Couleurs Grilles: **Noir mat**

### Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

# Cuisinière



## Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Tole + verre**  
 Couleur du bandeau: **Acier inox**  
 Localisation des commandes: **Devant cuisinière**  
 Type de commandes: **Manettes**  
 Programmeur: **104x27 amendement 1**  
 Type d'allumage: **Intégré aux manettes**  
 Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt diffé**

## Four

### Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**  
 Nombre de vitres de la porte: **4**

### Cavité

Énergie du four: **Electricité**  
 Matériau de la cavité: **Email**  
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315x430x375**  
 Volume de la cavité en l: **50.4**  
 Type de gradins: **Emboutis**  
 Type de régulation: **Electronique**

### Eclairage

Nombre de bulbs: **1**  
 Type de lampe: **Ampoule 15 W**  
 Puissance de la lampe (W): **15**  
 Position de la lampe: **Haut et gauche**  
 Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

## Fonctions cuisson du four

**Pyrolyse**  
**Pyrolyse Eco**  
**Arrêt**  
**Traditionnel ventilé**  
**Traditionnel Eco**  
**Traditionnel pulsé 1**  
**Grill moyen ventilé**  
**Traditionnel**  
**Sole ventilée**

## Casserolerie

Nombre de grilles: **2**  
 Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**  
 Nombre de plaques et plats: **1**  
 Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**  
 Tourne broche: **Sans**

## Consommations & Dimensions

### Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/8'45"**  
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:  
**00/0.42**  
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C  
 (kWh): **00/0.52**  
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:  
**850x600x618**  
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
**930X670X720**  
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315x430x375**  
 Volume de la cavité en l: **50.4**  
 Réglage de niveau: **2 pieds avant**  
 Poids net en kg: **53**  
 Poids brut en kg: **55**

## Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**  
 Élément de voute en W: **NA**  
 Moto ventilateur en W: **30**  
 Élément de sole en W: **Electrique 1200**

### Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **5,383**  
 Tension en V: **220-240**  
 Fréquence en Hz: **50**  
 Intensité en A: **25**  
 Bornier: **Avec**  
 Puissance maxi gaz en kW: **5,55**  
 Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**  
 Autres gaz possibles: **Butane 29 mbar**  
 Gaz possible en SAV: **Sans**  
 Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but**  
 Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **Sans**

Cuisinière

