

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electrique**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émailé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Electrique**

Nombre de foyers: **4**

Mode de cuisson: **Traditionnel / Convec Nat**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Sans**

Energie label: **B**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,974**

Consommation Convection Forcée. (kW): **1,053**

Consommation en Veille (Wh):

Type de cavité (volume): **Volume moyen**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767534070**

Les Plus produits

> Nettoyage par catalyse

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

> Tourne broche

Il est idéal pour réussir un poulet bien roti .

> Espace de rangement

Il accueille tous les accessoires, même les ustensiles les plus encombrants.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Acier émaillée**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Position du foyer | Arrière Droit | Arrière Gauche | Avant Gauche | Avant Droit |
| Type d'élément chauffant | Plaque fonte | Plaque fonte | Plaque fonte | Plaque fonte |
| Dimension de l'élément chauffant en mm | 145 | 180 | 145 | 180 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 1000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Affichage des allures | Circulaire sur la commande |
| Système d'affichage des allures | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Nombre de position(s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de régulation d'énergie | Méca par commut | Méca par commut | Méca par commut | Méca par commut |

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**
Nombre de plaques fonte: **4**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Sans**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Electrique**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x415
Volume de la cavité en l: **55.2**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Elec**

Eclairage

Nombre de lampes: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **Sur commutateur du f**

Fonctions cuisson du four

Préchauffage

Traditionnel
Sole
Gril moyen
Gril fort

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **12min22**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0.41
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
(kWh): **0.68**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850x600x618
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
930X670X720
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x415
Volume de la cavité en l: **55.2**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **47**
Poids brut en kg: **49**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1800/800**
Elément de voute en W: **800**
Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **9,015**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **32**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **20**
Longueur du câble électrique en cm: **Sans**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **0**