

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **50**

Matériau du dessus: **Acier émailé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur:

Energie label: **B**

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767569379**

Les Plus produits

> Allumage électronique

Une simple pression sur un bouton suffit pour déclencher l'allumage du foyer.

> Nettoyage par catalyse

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

> Espace de rangement

Il accueille tous les accessoires, même les ustensiles les plus encombrants.

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Email**

Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Electrique	Gaz grand rapide	Gaz auxiliaire
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	145	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	1500	3200	850
Affichage des allures	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande
Nombre de position(s)	0	6	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Méca par commut	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**

Nombre de plaques fonte: **1**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fil émaillé**

Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur:
Type d'allumage: **Allumage électronique**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
335x385x375
Volume de la cavité en l: **48**
Type de gradins: **Emboutis**
Parois catalytiques amovibles: **Oui**
Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **40**
Position de la lampe: **Arrière**
Commande de l'éclairage: **Sur commutateur four**

Fonctions cuisson du four

Préchauffage

Traditionnel

Sole

Gril moyen

Gril fort

Sans

Sans

Sans

Sans

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat lèche-frites**
Tourne broche: **Non**

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0.33
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
(kWh): **0.67**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X500X618
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
975X560X680
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
335x385x375
Volume de la cavité en l: **48**
Réglage de niveau: **Sans**
Poids net en kg: **37**
Poids brut en kg: **39**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1500/800**
Elément de voute en W: **800**
Moto ventilateur en W: **Sans**
Elément circulaire en W: **Sans**
Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **2,74**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **25**
Longueur du câble électrique en cm: **130**
Puissance maxi gaz en kW:
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **AP / AB 8 mbar**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**