

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **50**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Electrique**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Sans**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.81**

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh): **0.9**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767941649**

Les Plus produits

> **Nettoyage par catalyse**

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

> **Espace de rangement**

Il accueille tous les accessoires, même les ustensiles les plus encombrants.

> **Foyer Haloring**

Simple et souple à utiliser, ce foyer est parfait pour saisir les viandes et les poissons.

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Sans**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant en mm	180	140	180	140
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1700	1200	1700	1200
Affichage des allures	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau	Circulaire sur bandeau
Nombre de position(s)	9	9	9	9
Type de régulation d'énergie	Mécanique par doseur	Mécanique par doseur	Mécanique par doseur	Mécanique par doseur

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **4**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Type de grilles support:

Matériaux Grilles:

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Sans**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Non ventilée**
Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité 1

Énergie du four: **Électricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315X337X437
Volume de la cavité en l: **52**
Type de gradins: **Fils**
Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Arrière**
Commande de l'éclairage: **Bouton**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Grill;Sole
Grill
Sole
Gril fort
Sans
Sans
Sans

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 48mm**
Tourne broche: **Non**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **8 / 13**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0.225 / 0.325
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C
(kWh): **0.455 / 0.600**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
825X500X634
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
890X670X550
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315X337X437
Volume de la cavité en l: **52**
Réglage de niveau: **4 pieds**
Hauteur mini maxi en cm: **2.5**
Poids net en kg: **31**
Poids brut en kg: **32,9**

Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Électrique 1500**
Élément de voute en W: **800**
Moto ventilateur en W: **Sans**
Élément circulaire en W: **Sans**
Élément de sole en W: **1000**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **7.4**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **34**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **32**
Longueur du câble électrique en cm: **Sans**
Type de prise:
Puissance maxi gaz en kW: **0**