

# Référence commerciale : KVC960W

# Cuisinière



# Définition du produit

Type d'énergie: Electricité

Mode d'installation: Pose libre

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Vitrocéramique

Couleur du dessus: Noir

Type de table: Electrique

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Mode de cuisson: Four ventilé

Mode de nettoyage: Catalyse

Programmateur: 40x20 capacitif 3 touches amendement1

Energie label: A

Consommation Convection Nat. (kWh): .795

Consommation Convection Forcée. (kW): 1,053

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: Blanc

Ean code: 3660767568563

# Les Plus produits

### Nettoyage par catalyse

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

# Programmateur Electronique

Programmateur à commandes sensitives qui vous permet de gérer précisément le début et la fin de cuisson.

### Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.



# Cuisinière



# **Les foyers**

### Couvercle

Couvercle: Sans

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière	Arrière	Avant	Avant
	Droit	Gauche	Gauche	Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant	160	210	145	180
en mm				
Puissance maximum de l'élément	1500	2300	1200	1800
chauffant en W				
Affichage des allures	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
	sur la	sur la	sur la	sur la
	commande	commande	commande	commande
Nombre de position(s)	9	9	9	9
Type de régulation d'énergie	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
	par doseur	par doseur	par doseur	par doseur

### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: 0
Nombre de plaques fonte: 0
Nombre de foyers radiants: 4
Nombre de foyers halogènes: 0
Nombre de foyers induction: 0

### Grilles

Nombre de grilles: 0

### **Sécurités**

Verrouillage centralisé: Non

Témoin de chaleur résiduelle: 4 leds groupées devant au centre Témoin de mise sous tension foyer / position: 1 voyant (band.)



# Cuisinière



### Bandeau de commande

Matériau du bandeau: Pleine tôle émaillée

Couleur du bandeau: Blanc

Localisation des commandes: Devant cuisinière

Type de commandes: Manettes

Programmateur: 40x20 capacitif 3 touches

amendement1

Début et fin de cuisson: Départ & Arrêt diffé

### **Four**

#### **Porte**

Nombre de vitres de la porte: 2

#### Cavité

Energie du four: **Electricité** Matériau de la cavité: **Emaillé** 

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

315x430x375

Volume de la cavité en l: **50.4**Type de gradins: **Emboutis**Type de régulations **ELECTRO** 

Type de régulation: **ELECTRONIC** 

### **Eclairage**

Nombre de bulbs: 1

Type de lampe: **Ampoule 15 W** Puissance de la lampe (W): **15** 

Position de la lampe: Haut et gauche

Commande de l'éclairage: Sur commutateur four

### Fonctions cuisson du four

Traditionnel ventilé

**Traditionnel** 

Grill moven ventilé

**Traditionnel Eco** 

**Gril fort** 

Gril moyen

Maintien au chaud

Sole ventilée

Sans

### Casserolerie

Nombre de grilles: 2

Type de grilles: 1 Grille plate sécurité

Nombre de plaques et plats: 1

Type de plaques et plats: Plat 20 mm

Tourne broche: Oui

# **Consommations & Dimensions**

#### **Consommations**

Temps de préchauffage en min: NA

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:

NA

Consommation pour maintien 1h a 175/200°C

(kWh): NA

Consommation pyrolyse 80 min (kWh): NA

#### **Dimensions**

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:

850X600X618

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:

930X670X720

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

315x430x375

Volume de la cavité en l: **50.4** Réglage de niveau: **2 pieds avant** 

Poids net en kg: 55 Poids brut en kg: 57

# Elements chauffants & Branchements

Grill en W: Electrique 1800/800 Elément de voute en W: 800 Moto ventilateur en W: 30 Elément circulaire en W: Sans

Elément de sole en W: Electrique 1200

#### **Branchements**

Puissance maxi électrique en kW: 9.435

Tension en V: **220-240** Fréquence en Hz: **50** Intensité en A: **32** 

Tension (400V) en V: **400** Frequence (400V) en Hz: **50** Intensité (400V) en A: **20** 

Longueur du câble électrique en cm: Sans

Bornier: Avec

Puissance maxi gaz en kW: 0